

Техническое обслуживание

E-class (w211)

до модельного года 2007 года

Объем работ по ТО:

		Выполнить	Примечания
ТО-13		При каждом техобслуживании	
	<input type="checkbox"/>	Замена масла в двигателе и масляного фильтра	
ТО-14 ТО-15			
Моторный отсек			
	<input type="checkbox"/>	Контроль всех видимых деталей на отсутствие утечек и повреждений. При утечке жидкости выявить и устранить её причину	
○	<input type="checkbox"/>	Тормозная система: проверить уровень жидкости	
	<input type="checkbox"/>	ГУР: проверить уровень жидкости	
○	<input type="checkbox"/>	Стеклоомыватель: проверить уровень жидкости	
	<input type="checkbox"/>	Свечи зажигания: заменить	двиг.271 с кодом (924)
	<input type="checkbox"/>	Топливный фильтр: заменить	двиг. 642, 646, 647, 648 с кодом (U41); двиг. 646 с кодом (921)
○	<input type="checkbox"/>	Замок капота и предохранительный крюк проверить на легкость хода	детали подлежат замене даже при незначительных дефектах
Салон			
	<input type="checkbox"/>	Проверка тормозной системы на испытательном стенде	
○	<input type="checkbox"/>	Сбросить индикацию межсервисного интервала ASSYST PLUS	
		Функциональные проверки:	
○	<input type="checkbox"/>	Звуковой сигнал	
○	<input type="checkbox"/>	Контрольные лампы комбинации приборов	
○	<input type="checkbox"/>	Предупредительный звуковой сигнал	а/м с системой SBC
○	<input type="checkbox"/>	Стеклоочиститель, омыватель стекла, фарочиститель	
	<input type="checkbox"/>	Ремни безопасности и замки ремней безопасности	
○	<input type="checkbox"/>	Проверка гидравлического блока SBC	а/м с системой SBC
Колеса, тормозные механизмы			
	<input type="checkbox"/>	Проверка шин на отсутствие повреждений и растрескивания, записать остаточную глубину протектора	перестановка колес по результатам осмотра
○	<input type="checkbox"/>	Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних колёс	
○	<input type="checkbox"/>	Проверка толщины и состояния тормозных дисков передних и задних колёс	
○	<input type="checkbox"/>	Давление в шинах откорректировать и записать	
Нижняя часть автомобиля			
	<input type="checkbox"/>	Контроль всех видимых деталей на отсутствие утечек и повреждений. При утечке жидкости выявить и устранить её причину	
	<input type="checkbox"/>	Проверка зазора в шаровых шарнирах переднего моста, проверка резиновых защитных чехлов	
	<input type="checkbox"/>	Проверка состояния эластичных муфт карданного вала	
	<input type="checkbox"/>	Проверка зазора в шаровых шарнирах передней и задней поперечных рулевых тяг, проверка резиновых защитных чехлов	
Передняя/задняя часть автомобиля			
	<input type="checkbox"/>	Проверка системы регулировки угла наклона фар	кроме а/м с ксенон. фарами
	<input type="checkbox"/>	Проверка, регулировка света фар	
○	<input type="checkbox"/>	Щётки стеклоочистителя проверить, при необходимости заменить	
Багажник			
	<input type="checkbox"/>	Герметик для шин TIREFIT : проверить срок годности	
		или	
	<input type="checkbox"/>	Давление в шине запасного колеса откорректировать и записать	
	<input type="checkbox"/>	Проверка освещения багажника	

<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	АКБ: Проверка уровня электролита	кроме АКБ с абсорбированным электролитом
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	--

Дополнительные работы:

Выполнить			Примечания
ТО-2	Через каждые 30.000 км / 2 года		
<input type="checkbox"/>	Проверка состояния тягово-сцепного устройства		
ТО-3	Через каждые 60.000 км / 2 года		
<input type="checkbox"/>	Проверка поликлинового ремня на отсутствие износа и повреждений на видимых участках		
<input type="checkbox"/>	Замена поликлинового ремня компрессора		двиг. 113.990
<input type="checkbox"/>	Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена		
ТО-4	Через каждые 60.000 км / 2 года		
<input type="checkbox"/>	Фильтрующий элемент комбинированного фильтра: замена		а/м с кодом (580) с окончанием VIN начиная с A635991
ТО-5	Через каждые 60.000 км / 2 года		
	Моторный отсек		
<input type="checkbox"/>	Фильтрующий элемент пылевого фильтра: замена		а/м с кодом (581) с окончанием VIN до A635991, X170336
<input type="checkbox"/>	Фильтрующий элемент комбинированного фильтра: замена		а/м с кодом (581) с окончанием VIN начиная с X170337
	Салон		
<input type="checkbox"/>	Фильтрующие элементы с активированным углем: замена		а/м с кодом (580, 581) с окончанием VIN до A635991, X170336
ТО-6	Через каждые 2 года		
<input type="checkbox"/>	Проверка отсутствия повреждений лакокрасочного покрытия кузова		
<input type="checkbox"/>	Шасси и несущие кузовные детали: проверка отсутствия повреждений и коррозии		
	Моторный отсек		
<input type="checkbox"/>	Тормозная жидкость: замена		после проверки блока SBC (см. ТО-14,15)
ТО-7	Через каждые 5 лет		
<input type="checkbox"/>	Подъемно-сдвижной люк: очистка и смазка направляющих планок и рабочих колодок		
ТО-8	Через каждые 3 года		
<input type="checkbox"/>	Панорамный подъемно-сдвижной люк: очистка и смазка направляющих механических деталей		
ТО-9	Через каждые 80.000 км / 4 года		
	Моторный отсек		
<input type="checkbox"/>	Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена		кроме двиг. 646, 647, 648
<input type="checkbox"/>	Топливный фильтр: замена		двиг. 628, 629, 642, 646 кроме кода (921), 647,648
<input type="checkbox"/>	Свечи зажигания: заменить		двиг. 271 кроме кода (924)
ТО-10	Через каждые 100.000 км / 4 года		
	Моторный отсек		
<input type="checkbox"/>	Свечи зажигания: заменить		двиг. 112, 113, 156.983, 272, 273
ТО-11	Через каждые 120.000 км / 4 года		
	Моторный отсек		
<input type="checkbox"/>	Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена		двиг. 646, 647, 648
ТО-12	Через каждые 250.000 км / 15 лет		
	Салон		
<input type="checkbox"/>	Топливный фильтр: замена		двиг. 112, 113, 156, 271, 272, 273
	Моторный отсек		
<input type="checkbox"/>	Охлаждающая жидкость: заменить		Соблюдать требования к составу ОЖ!

ТО-20	Однократно, при пробеге 60.000 км	
<input type="checkbox"/>	Раздаточная коробка: замена масла	а/м с 4МАТIC
<input type="checkbox"/>	Автоматическая коробка передач: замена масла	722.6, 722.9