



Produkteigenschaften:

- Speziell für die Nutzung in einem Fahrzeug von Mercedes-Benz entwickelt
- Optimale optische Anpassung an den Innenraum des Fahrzeugs
- Telefonstatus und die Anruf-Informationen werden im Multifunktionsdisplay angezeigt
- Die Freisprecheinrichtung nutzt einen eigenen Verstärker und Lautsprecher zur besseren Verständigung während der Fahrt
- Automatische Stummschaltung der Audiosysteme bei eingehendem Ruf

Vorteile für den Kunden:

- Bedienung des Handies über das Multifunktionslenkrad (MFL): Anrufannahme, Gesprächsaufnahme oder Telefonbuch
- Mehr Sicherheit, da beide Hände am Lenkrad bleiben
- Individuell austauschbare Telefonhalter für den jeweiligen Handtyp
- Einstellbare Nachlaufzeit als Diebstahlschutz
- Bietet als vollintegrierte Lösung einen hohen Qualitätsstandard sowie eine wesentlich höhere Qualität als die handelsüblichen Plug & Play-Lösungen (Zigarettenanzünder)
- Erfüllt die strengen Mercedes-Benz-Normen für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), klimatische Verträglichkeit, Temperaturschwankungen und Kopfaufschlag

Sicherheit – bequemes Telefonieren – hoher Qualitätsstandard

Product properties:

- Specially developed for use in Mercedes-Benz vehicles
- Optimum visual adaptation to the vehicle interior
- Telephone status and call information are shown on the multi-function display
- The 'hands-off' speaker device is equipped with its own amplifier for better hearing when the vehicle is in motion
- Automatic muting of audio systems when receiving a call

Benefits for the customer:

- Operation of mobile phones by means of the multi-function steering wheel (MFL): call acceptance, call placement or telephone book
- Greater safety, since both hands remain on the steering wheel
- Individually replaceable telephone holder for different hand sizes
- Adjustable run-on time as added theft protection
- As a fully integrated solution, offers a high quality standard with significantly better quality than normal plug & play solutions (cigarette lighter)
- Complies with the strict Mercedes-Benz standards for electromagnetic compatibility (EMC), climatic compatibility, temperature variations and head impact

Safety – convenient telephoning – high quality standard

Funktionsbeschreibung Freisprecheinrichtung

- Taste "Up" (↑) Blättern im Telefonbuch
- Taste "Down" (↓) Blättern im Telefonbuch
- Taste "Plus" (+) Telefon-Lautstärke lauter bei aktivem Gespräch
- Taste "Minus" (-) Telefon-Lautstärke leiser bei aktivem Gespräch
- Taste "Telefon Send" (☎) ankommendes Gespräch annehmen
- Ausgewählte Telefonnummer aus Telefonbuch wählen
- Eingebene Telefonnummer wählen
- Taste "Telefon Send" (☎) + Taste "Up" (↑) oder Taste "Down" (↓)
- Wahlwiederholung
- Taste "Telefon End" (☎)
- Aktives Gespräch beenden
- Zurück von gewählter Nummer in Telefonbuch
- Ankommenden Ruf ablehnen

Anzeige im Kombiinstrument

- Telefon aus
- PIN Eingabe
- Netzsuche
- Kein Netz verfügbar
- Eingehender Anruf
- Anruf beendet
- Rufaufbau
- Anruf von
- Anruf aktiv
- Belegt
- SIM einsetzen

Weitere Funktionen

- Radiostummschaltung

Telefonbuch

- Wird aus dem Telefon und der SIM Karte gelesen
- Beide Telefonbücher werden zusammengefügt und alphabetisch sortiert
- Anzahl der Telefonbucheinträge: max. 100

Functional description, 'hands-off' speaker device

- "Up" button (↑) Page through telephone book
- "Down" button (↓) Page through telephone book
- "Plus" button (+) Increase telephone volume when speaking
- Taste "Minus" button (-) Reduce telephone volume when speaking
- "Telephone Send" button (☎) Accept incoming call
- Dial selected telephone number from telephone book
- Dial entered telephone number
- "Telephone Send" button (☎) + "Up" button (↑) or "Down" button (↓)
- Redial last number
- "Telephone End" button (☎)
- End current call
- Return from selected number in telephone book
- Refuse incoming call

Display on combination instrument

- Telephone off
- PIN entry
- Network search
- No network available
- Incoming call
- Call ended
- Call connection
- Call from
- Call active
- Engaged
- Use SIM

Further functions

- Radio muting

Telephone book

- Is read out from the telephone and SIM card
- Both telephone books are combined and sorted alphabetically
- Max. number of telephone book entries: 100

Was benötige ich für den Einbau?

What do I need for installation?

3 Komponenten

3 Components

1. Komponente:

1. Components:

FSE11 (mit Lenkradbedienung)

FSE11 (with steering wheel operation)



Freisprecheinrichtung
'Hands-off' speaker device

2. Komponente:

2. Components:

Konsole

Console



3. Komponente:

3. Components:

Telefonhalter

Telephone holders



Nokia / *Nokia*,
Siemens / *Siemens*,
usw. / *etc.*

Mercedes-Benz Freisprecheinrichtung mit MFL-Unterstützung

Mercedes-Benz 'hands-off' speaker device with MFL support

Grundsätzliche Produktvorteile:

Product benefits

- In wenigen Sekunden Tausch der Handyschalen für verschiedene Handies möglich! (Für Nokia, Siemens, Sony Ericsson, usw.)

The holder for different mobile phones can be replaced in just a few seconds! (For Nokia, Siemens; Sony Ericsson, etc.)

- Verwendbar sind die gleichen Halter wie für SA-Telefon (s. Seite 62)

..The same holders can be used as for the special equipment telephone (see Page 62)

Mercedes-Benz Freisprecheinrichtung 11 - FSE 11

Mercedes-Benz hands-free system FSE 11 MOST

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
		B6 787 5708	B6 787 5708	B6 787 5705	B6 787 5705					
		L/R ① ② ③	L/R ① ② ③	L/R ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	L/R ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦					

① Für Fahrzeuge mit VDA-Vorrüstung (mit Code 273)

For vehicles with VDA prewiring (with code 273)

③ Incl. Anbindung an ICANI zur Bedienung des Mobiltelefons über MFL/MFD
Including link to ICANI, allowing mobile phone to be operated via MFL/MFD

⑤ Falls COMAND vorhanden, zusätzlich B6 787 5706 bestellen

If COMAND is fitted, also order B6 787 5706

⑦ Zusätzlich entsprechende Telefonkonsole bestellen

Also order corresponding telephone conso

② Für Fahrzeuge ohne VDA-Vorrüstung (ohne Code 273)

For vehicles without VDA prewiring (without code 273)

④ Zusätzlich B6 788 5100 bestellen

Also order B6 788 5100

⑥ Zusätzlich entsprechende Handyaufnahmeschale bestellen

Also order corresponding mobile phone holder

FSE11-Zusatzkit für Fahrzeuge ohne VDA-Vorrüstung (ohne Code 273)

Adapter cable set for hands-free system FSE11, for models without VDA preinstallation (without code 273)

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
		B6 787 5709	B6 787 5709							
		L/R ①	L/R ①							

① Für Fahrzeuge ohne VDA-Vorrüstung (ohne Code 273)

For vehicles without VDA prewiring (without code 273)

Intelligentes CAN Interface 2

Intelligent CAN Interface 2

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
		B6 788 5153	B6 788 5153							
		L/R	L/R							

Zubehör-Kabelsatz SAM/H

Accessory wiring harness SAM/H (rear)

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
		B6 788 5150	B6 788 5150							
		L/R	L/R							

① In Verbindung mit "Mercedes-Benz Freisprecheinrichtung 11- FSE 11"

(B6 787 5708)

In combination with "Mercedes-Benz hands-free system FSE 11 MOST"

(B6 787 5708)

Mercedes-Benz Freisprecheinrichtung 11 VDA - FSE 11 VDA**Mercedes-Benz hands-free system 11 VDA**

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
				B6 787 5704	B6 787 5704					
				L/R ① ② ③	L/R ① ② ③					
				④ ⑤ ⑥	④ ⑤ ⑥					

① Incl. Anbindung an ICANI zur Bedienung des Mobiltelefons über MFL/MFD
Including link to ICANI, allowing mobile phone to be operated via MFL/MFD

③ Zusätzlich B6 788 5100 bestellen

Also order B6 788 5100

⑤ Zusätzlich entsprechende Handyaufnahmeschale bestellen

Also order corresponding mobile phone holder

② Zusätzlich B6 787 5707 bestellen

B6 787 5707 must also be ordered

④ Falls COMAND vorhanden, zusätzlich B6 787 5706 bestellen

If COMAND is fitted, also order B6 787 5706

⑥ Zusätzlich entsprechende Telefonkonsole bestellen

Also order corresponding telephone console

FSE11-Kabelsatz COMAND**Hands-free system 11 - COMAND wiring harness**

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
				B6 787 5706	B6 787 5706					
				L/R ① ②	L/R ① ②					

① In Verbindung mit FSE 11 VDA und FSE 11

In combination with hands-free system 11 VDA and hands-free system 11

② Kabelsatz für Fahrzeuge mit Command-System

Wiring harness for vehicles with COMAND system

FSE11-Lautsprecher**Hands-free system 11 - loudspeaker**

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
				B6 787 5707	B6 787 5707					
				L/R ①	L/R ①					

① In Verbindung mit B6 787 5704 bestellen

Order in combination with B6 787 5704

Intelligentes CAN Interface 1**Intelligent CAN interface 1**

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
				B6 788 5100	B6 788 5100					
				L/R ①	L/R ①					

① ICANI 1 dient der Anbindung der Original Mercedes-Benz Freisprecheinrichtung 11 an den CAN-Bus, um das Mobiltelefon über MFL/MFD bedienen zu können
ICANI 1 serves to link Mercedes-Benz hands-free system 11 to the CAN bus, allowing mobile phone to be operated via MFL/MFD

Umbaukit für Telefonumrüstung von Nokia 6210 auf Nokia 6310i (nur D-Netz)

Kit for converting from Nokia 6210 to Nokia 6310i (GSM 900 only)

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
		B6 788 5006								
		L (A)								

Umbaukit für Telefonumrüstung von Nokia 3110 auf Nokia 6210 (nur D-Netz)

Kit for converting telephone from Nokia 3110 to Nokia 6210 (GSM 900 single-band network only)

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
				B6 682 8619	B6 682 8619					
				L (A)	L (A)					

Umbaukit für Telefonumrüstung von Nokia 6150 auf Nokia 6210 (nur D-Netz)

Kit for converting telephone from Nokia 6150 to Nokia 6210 (GSM 900 single-band network only)

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
				B6 682 8618	B6 682 8618					
				L/R (A)	L/R (A)					

Ergänzung für Umbaukit für Telefonumrüstung von Nokia 3110 auf Nokia 6210 (für E-Netz)

Extension for kit for converting from Nokia 3110 to Nokia 6150 (GSM 900 and 1800)

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
				B6 682 8617	B6 682 8617					
				L/R (A) ①	L/R (A) ①					

① Bei Fahrzeugen mit Code 278 oder Code 317
For vehicles with code 278 or code 317

Antennenadapter-/ Antennenanschluß-Sortiment

Selection of aerial adapters/aerial connectors

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
		B6 682 8616	B6 682 8616	B6 682 8616	B6 682 8616	B6 682 8616	B6 682 8616	B6 682 8616	B6 682 8616	B6 682 8616
		L/R (A)	L/R (A)	L/R (A)	L/R (A)	L/R (A)	L/R (A)	L/R (A)	L/R (A)	L/R (A)



Bluetooth Headset

Produkteigenschaften:

- Bluetooth Headset / Handsfree Profil, Spezifikation 1.1
- Kompatibel mit Geräten (z.B. Audio 50 APS und COMAND APS / Mobiltelefone), welche o.g. Spezifikationen erfüllen
- Lithium-Ionen Akku
- Standbyzeit: bis zu 150 Std
- Gesprächszeit: bis zu 4 Std.
- Lautstärkeregelung durch Kippschalter am Headset
- Druckknopf zum Annehmen und Beenden von Gesprächen und zur Einleitung der Sprachwahl (falls vom Handy unterstützt)
- Druckknopf zum Stummschalten des Mikrofons (Mute)
- LED zum Anzeigen des Ladezustandes des Akkus und zur Anzeige eines aktiven Gesprächs
- Kann links oder rechts getragen werden

Lieferumfang:

- Bluetooth Headset HHB-600
- Car Charger ECC-600
- Car Charger Adapter ECA-500

Handsfree Profil – Lithium-Ionen Akku – kompatibel

Bluetooth Headset

Product attributes:

- Bluetooth Headset / Handsfree Profile, Specification 1.1
- Compatible with equipment (z.B. Audio 50 APS and COMAND APS / Mobile telephones) meeting the abovementioned specifications:
- Lithium-ion storage battery
- Standby time: up to 150 hrs
- Call time: up to 4 hrs.
- Volume adjustment through headset toggle-switch
- Push-button for accepting and ending calls and for introducing speech selection (if supported by mobile-phone)
- Push-button for muting the microphone (Mute)
- LED for displaying the charge-level of the storage battery and for displaying an active call
- Can be worn on the left or right

Delivery package:

- Bluetooth Headset HHB-600
- Car Charger ECC-600
- Car Charger Adapter ECA-500

Hands-free profile – Lithium-ion storage battery – compatible

Mercedes-Benz Bluetooth Headset

Mercedes-Benz Bluetooth headset

W211	S211	W211	S211	W210	S210	W124	S124	V124	C124	A124
ab 06/06	ab 06/06	03/02-05/06	03/02-05/06							
		B6 788 5007	B6 788 5007							
		L/R (A) ① ②	L/R (A) ① ②							
		③ ④	③ ④							

① In Verbindung mit "Handy"-Vorrüstung mit Schnittstelle (UHI), Code 386
In combination with pre-installation for mobile phone with universal interface, code 386

③ In Verbindung mit COMAND APS, Code 352 bzw. 527
In combination with COMAND APS, code 352 or 527

② In Verbindung mit Mercedes-Benz Telefon "Handy" (UHI), Code 388
In combination with Mercedes-Benz mobile phone (universal interface), code 388

④ In Verbindung mit Audio 50 APS, Code 525
In combination with Audio 50 APS, code 525