



GF54.15-P-1256-06LE	Расположение предохранителей в блоке реле и предохранителей в багажном отделении	
---------------------	--	---

Блок предохранителей и реле в багажнике

N10/2 Блок управления SAM с блоком реле и предохранителей в задней части салона

X Направление движения



P54.15-2761-05

Предохранитель	Зажим	Маркировка провода (защищенный провод)	Защищаемая цепь	Сила тока (А)
f115	87	4,0 RDBU	<ul style="list-style-type: none"> Обогрев заднего стекла (R1) 	50
f116	87	0,75 RDGY	<ul style="list-style-type: none"> На а/м с двигателем 157, 275, 278: <ul style="list-style-type: none"> Циркуляционный насос охладителя наддувочного воздуха (M44) На а/м с двигателем 156: <ul style="list-style-type: none"> Циркуляционный насос масляного радиатора двигателя (M45) На типе 221.095/195: <ul style="list-style-type: none"> Реле циркуляционного насоса 2 силовых электронных устройств (K108/1) обеспечивает защиту: <ul style="list-style-type: none"> циркуляционный насос 2 силовых электронных устройств M13/9 	10
f117	87	2,5 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> Задний прикуриватель (R3/1) 	15
f118	87	2,5 RDBK	<ul style="list-style-type: none"> На типе 221 с двигателем 629, 642: <ul style="list-style-type: none"> Топливный насос (M3) На типе 221.095/195: <ul style="list-style-type: none"> Реле циркуляционного насоса 1 силовых электронных устройств (K108) обеспечивает защиту: <ul style="list-style-type: none"> циркуляционный насос 1 силовых электронных устройств M13/8 	30
		1,5 BKPK	<ul style="list-style-type: none"> Действительно для типа 642.8 и двигателя 651 начиная с 1.6.11: <ul style="list-style-type: none"> Компрессор хладагента с электромагнитной муфтой (A9/7) 	15
		1,0 RDWH		15
f119	30g	0,5 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> Центральная панель управления спереди (A40/9) 	7,5
f120	30g	—	<ul style="list-style-type: none"> Резерв 	—
f121	30g	2,5 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> Действительно до 31.5.09 (без кода (810) Аудиосистема), с 1.6.10 без кода (810) Аудиосистема) и без кода (811) Продвинутая аудиосистема: <ul style="list-style-type: none"> Блок управления аудиотюнера (N93/1) Блок управления COMAND (A40/3) 	10
f122	30g	1,5 RDBU	<ul style="list-style-type: none"> Блок управления аудиотюнера (N93/1) 	7,5
f123	30g	6,0 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> На а/м типа 221: <ul style="list-style-type: none"> Передний правый реверсивный натяжитель ремня безопасности (A76/1) 	40
f124	30g	6,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> На а/м типа 221: <ul style="list-style-type: none"> Передний левый реверсивный натяжитель ремня безопасности (A76) 	40
f125	30g	0,75 RD	<ul style="list-style-type: none"> На а/м с кодом (813): система голосового управления (SBS) до 31.5.09: <ul style="list-style-type: none"> Блок управления голосового управления (SBS) (N41/3) 	5
f126	30g	2,5 RD	<ul style="list-style-type: none"> Потолочная блок-панель управления (N70) 	25
f127	30g	4,0 RDYE	<ul style="list-style-type: none"> На а/м без кода (409): передние левое/правое мультиконтурные сиденья и без кода (432): левое и правое мультиконтурное сиденье с динамической поддержкой: <ul style="list-style-type: none"> Насос нижней части спинки сиденья (M25/1) Действительно для а/м с кодом (409) "Мультиконтурное сиденье спереди слева/справа": <ul style="list-style-type: none"> Пневмонасос мультиконтурного сиденья (M40) Действительно для а/м с кодом (432) "Мультиконтурное сиденье с динамической поддержкой слева и справа": <ul style="list-style-type: none"> Пневмонасос для динамической регулировки сиденья (M40/1) 	30
f128	30g	4,0 RDVT	<ul style="list-style-type: none"> Действительно для типа 221 с двигателем 272, 276, 642 Действительно для двигателей 156, 157, 273, 275, 278: <ul style="list-style-type: none"> Блок управления топливного насоса (N118) 	25

f129	30g	1,5 RD	На а/м с кодом (386): подготовка для установки мобильного телефона с универсальным интерфейсом (UHI) до 31.5.09 ● Блок управления UHI (универсальный интерфейс сотового телефона) (N123/1)	25
f130	30	4,0 RDBU	● Блок управления электрического стояночного тормоза (A13)	30
f131	30	0,75 RDBK	● Модуль антенных усилителей над задним стеклом (A2/12)	7,5
f133	15	2,5 RDBK	Действительно при наличии тягово-сцепного устройства с кодом 550: ● Блок управления системы распознавания прицепа (N28/1)	15
	15	0,5 GNRD	На а/м начиная с 1.9.10 с кодом (218): камера заднего вида: ● Камера заднего вида (B84/3)	5
f134	15	1,5 PKWH	● Розетка в багажном отделении (X58/12)	15
f135	15	0,75 RDBK	На а/м с кодом (233): система DISTRONIC PLUS до 31.8.10 или с кодом (234): система контроля мёртвой зоны или с кодом (239): система поддержания заданной скорости движения и безопасной дистанции "Plus Light": ● Блок управления радарных датчиков (SGR) (N62/1) Действительно для а/м с кодом (220): система PARKTRONIC или кодом (230): эксклюзивная система помощи при парковке: ● Блок управления PTS (N62)	7,5
f136	15	0,75 BKBU	Действительно для типа 221 с двигателем 642.8: ● Блок управления AdBlue® (N118/5)	7,5
f137	15R	0,5 GNRD	На а/м начиная с 1.9.10 с кодом (218): камера заднего вида: ● Камера заднего вида (B84/3)	7,5
f138	15R	0,5 GNRD	На а/м до 31.8.10 для Тайваня с кодом (355): телефон и антенна GPS для дополнительной установки навигации: ● Навигационный процессор (A2/30) На а/м с кодом (359): Система аварийного вызова TELE AID: ● Блок управления системы аварийного вызова (N123/4) Относится к комплектации для Японии с кодом 498: ● Штекерное соединение ТВ/тюнер (X1/28)	5
f139	87	1,5 RDWH	При наличии холодильного бокса в средней части спинки заднего сиденья (код 308): ● Холодильный бокс в спинке заднего сиденья (A39/1)	15
f140	87	2,5 RDWH 1,0 PKGH	● Штекерное соединение прикуривателя с освещением пепельницы, сзади (R3/1x1) На а/м с кодом (U80): розетка 115В: ● Розетка 115 В (X58/34)	15
f141	30g	0,5 RD	Действительно для а/м с кодом (218) "Камера заднего вида" и кода (498): комплектация для Японии: ● Блок управления камеры заднего вида (N66/2) На а/м до 31.8.10 с кодом (218): камера заднего вида и без кода (498): комплектация для Японии: ● Модуль электропитания камеры заднего вида (N66/10)	5
f142	30g	0,75 RDWH	Действительно для а/м с кодом (220): система PARKTRONIC или кодом (230): эксклюзивная система помощи при парковке: ● Блок управления PTS (N62) На а/м с кодом (233): система DISTRONIC PLUS до 31.8.10 или с кодом (234): система контроля мёртвой зоны или с кодом (239): система поддержания заданной скорости движения и безопасной дистанции "Plus Light": ● Блок управления радарных датчиков (SGR) (N62/1) На а/м начиная с 1.9.10 с кодом (233): система DISTRONIC PLUS и кодом (237): динамическая система контроля мёртвой зоны или кодом (238): динамическая система контроля полосы движения: ● Блок управления видеодатчиков и радарных датчиков (N62/2)	7,5
f143	30g	2,5 RDWH	На типе 221 с кодом (223): трёхместное заднее сиденье в задней части салона с электроприводом регулировки положения наружных сидений с функцией позиционирования PRE-SAFE для наружных сидений и подголовников для наружных сидений или кодом (402): задние сиденья повышенной комфортности, вкл. обогрев и вентиляцию сидений или кодом (872): электрический подогрев задних сидений слева и справа: ● Блок управления задних сидений (N25/6)	25
f144	30g	2,5 RDWH	На типе 221 с кодом (223): трёхместное заднее сиденье в задней части салона с электроприводом регулировки положения наружных сидений с функцией позиционирования PRE-SAFE для наружных сидений и подголовников для наружных сидений или кодом (402): задние сиденья повышенной комфортности, вкл. обогрев и вентиляцию сидений или кодом (872): электрический подогрев задних сидений слева и справа: ● Блок управления задних сидений (N25/6)	25
f145	30g	2,5 RDYE	На типе 221 с кодом (550): тягово-сцепное устройство: ● штекерный разъём тягово-сцепного устройства AHV, 13-контактный (X58)	20
f146	30g	2,5 RDGYN	На типе 221 с кодом (550): тягово-сцепное устройство: ● Блок управления системы распознавания прицепа (N28/1)	25
f147	30g	—	● Резерв	—

f148	30g	2,5 RD	На а/м с панорамной стеклянной крышей с подъёмно-сдвижным люком код (413): <ul style="list-style-type: none"> ● Концевая муфта клеммы 30 панорамного сдвижного люка (Z7/80) 	25
f149	30g	2,5 RDWH	На а/м с панорамной стеклянной крышей с подъёмно-сдвижным люком код (413): <ul style="list-style-type: none"> ● Модуль управления панорамным сдвижным люком (A98) 	25
f150	30g	0,75 RD	Действительно для а/м с кодом (863) "Цифровой/аналоговый ТВ-тюнер": <ul style="list-style-type: none"> ● Комбинированный ТВ-тюнер (аналоговый/цифровой) (A90/1) Относится к комплектации для Японии с кодом 498: <ul style="list-style-type: none"> ● Штекерное соединение ТВ/тюнер (X1/28) 	7,5
f151	30g	2,5 RD	На типе 221 с кодом (550): тягово-сцепное устройство с 1.6.09: <ul style="list-style-type: none"> ● Блок управления системы распознавания прицепа (N28/1) 	20
f152	30g	2,5 RDWH	На а/м с кодом (U80): розетка 115В: <ul style="list-style-type: none"> ● Блок управления преобразователя DC/AC (N24/3) 	25